

网月科技云 Portal 使用说明

一、注册云平台账号

在浏览器中输入 <http://www.9451.com>，进入网月科技统一平台，注册账号。（建议使用谷歌浏览器来配置云 portal）




注册完成后，即可使用账号登录到网月统一平台，在“应用中心”下可进入到云 Portal 菜单。



二、云 PORTAL

2.1 首页

进入“云 Portal”应用后，出现下图所示页面：



2.1.1 快捷导航

常用的设置项目放置在“快捷导航”栏中，方便用户快速进入设置页面。

2.1.3 用户信息

显示当前用户的个人信息，包括：账号、手机、邮箱等。

2.1.4 系统消息

云 Portal 管理员不定期发布的消息将在该位置显示。

2.1.5 统计信息

通过图例显示了页面访问量和认证用户的统计信息。

2.1.6 帮助

底部位置提供了各项功能的使用帮助，可以通过点击标题进入对应功能的使用帮助。

2.2 认证页面

2.2.1 模板列表

云 portal 中提供了多个认证模板可供用户选择，登录后可以在认证页面模板列表菜单中选取想要使用的模板。第一次使用某个模板时，需要点击【设置并使用】按钮打开模板编辑页面，按照提示设置相关模板参数。

认证页面 >> 模板列表

模板编号	模板名称	状态	使用次数	显示次数	删除次数	创建时间
1号模板	包含多种认证方式	启用	1324	3851	234	2014-07-16 14:24:15
2号模板	网月科技	启用	601	2130	104	2014-07-25 16:21:20
3号模板	适用于需要业务逻辑复杂和需要展现方式多元化	启用	262	187	62	2014-08-01 13:42:50
4号模板	简约大众型	启用	208	21	51	2014-09-29 13:50:27
5号模板	以新闻模块为主	启用	206	280	41	2014-09-29 14:09:46

共 5 条记录 1/1 页

2.2.2 模板管理

本功能用于查看模板的 URL 链接和修改模板中的相关参数，使用过的模板都可在此处进行编辑。

认证页面 >> 模板管理

模板名称	配置时间	配置备注	页面URL	链接复制	其他操作
5号模板 (6496)	2014-12-18 09:34:56	暂无	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=6&tunique=32b8b48fd481e310f49a25bc80e8f5db	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除
2号模板 (0835)	2014-12-17 15:20:35	暂无	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=3&tunique=ed87fd637f993c54f8ef27893bb36d2f	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除
4号模板 (2386)	2014-09-29 14:33:06	暂无	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=5&tunique=380baeb11851517d3749b0807256c856	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除
5号模板 (2375)	2014-09-29 14:32:55	锦辉锦城高新店测试	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=6&tunique=00bcd666fb6e820c616475d088e2b7	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除
3号模板 (2667)	2014-08-05 17:57:47	暂无	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=1&tunique=df4cb3c2f2821e8966e46fcd9c4ae44e	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除
2号模板 (3629)	2014-07-27 09:13:49	微信测试	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=3&tunique=bbb4e30a5894d90b64d651f1cb1c6833	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除
1号模板 (5687)	2014-07-21 09:21:27	微信认证测试	http://portal.9451.com/portal/?key=3e8u4ytmam1jkgj&portalid=1&tunique=03b37e471111e63720b890fb8bdfdf17	复制链接 第三方专有链接	预览 修改 删除

共 7 条记录 1/1 页

配置说明：

- 1) 模板名称：模板的默认名字。
- 2) 配置时间：第一次设置模板的时间。
- 3) 配置备注：用户可对配置的模板添加不同的备注信息用于区分使用了同一个模板样式不同模板，例如：某某商场，某某 4S 店。
- 4) 页面 URL：模板的 url 链接，该链接会在配置 AP 的云 portal 功能时用户。
- 5) 链接复制：
 - 复制链接：快速复制模板页面 URL 的按钮。
 - 第三方专有链接：快速复制微信认证时需要使用的第三方专有链接。
- 6) 其他操作：
 - 预览：预览模板在手机上显示的效果。
 - 修改：修改模板中的配置参数，如修改跳转地址、认证方式、更新宣传图片等。
 - 删除：删除指定的不需要的模板。

2.2.3 模板使用记录

通过此页面可以查看模板的使用历史信息，包括历史模板使用记录和当前模板使用记录。

认证页面 >> 模板使用记录

模板名称	开始时间	结束时间	使用天数	备注
2号模板	2014-11-16 11:09:50	2014-11-19 13:33:43	3天	此模板仅限微信使用。其他浏览器仅提供浏览功能。
5号模板	2014-11-17 09:44:35	2014-11-19 13:33:33	2天	以新闻模块为主，简约风格仅支持微信认证跟短信认证。
1号模板	2014-11-19 14:38:43	2014-11-19 14:56:46	0天	包含多种认证方式
1号模板	2014-11-20 14:25:47	2014-11-20 14:33:11	0天	包含多种认证方式
1号模板	2014-11-21 09:44:27	正在使用	33天	包含多种认证方式
2号模板	2014-11-21 09:44:27	正在使用	33天	此模板仅限微信使用。其他浏览器仅提供浏览功能。
3号模板	2014-11-21 09:44:27	正在使用	33天	适用于需要业务逻辑复杂和需要展现方式多元化。仅提供倒计时和微信两种认证方式
4号模板	2014-11-21 09:44:27	正在使用	33天	简约大众型，可使用多种认证方式以及多项触发功能。
5号模板	2014-11-21 09:44:27	正在使用	33天	以新闻模块为主，简约风格仅支持微信认证跟短信认证。
5号模板	2014-11-24 16:44:36	2014-11-24 16:45:51	0天	以新闻模块为主，简约风格仅支持微信认证跟短信认证。
5号模板	2014-11-26 11:51:53	2014-12-05 09:33:39	8天	以新闻模块为主，简约风格仅支持微信认证跟短信认证。
1号模板	2014-12-04 17:05:52	2014-12-05 09:33:34	0天	包含多种认证方式
2号模板	2014-12-17 15:20:35	正在使用	6天	此模板仅限微信使用。其他浏览器仅提供浏览功能。
5号模板	2014-12-18 09:34:56	正在使用	6天	以新闻模块为主，简约风格仅支持微信认证跟短信认证。

2.3 小微中心

该页面用于配置微信认证的相关功能。

2.3.1 添加微信公众号

通过点击添加按钮来增加新的微信公众号，配置此页参数时需要登录微信公众平台获取包括：原始 ID、appid、appsecret、账号类型等参数。

配置说明：

- 1) 微信号：微信公众号，例如：netmoon_news；
- 2) appid：应用 ID，在微信公众平台下开发者中心查看；
- 3) appsecret：应用密钥，在微信公众平台下开发者中心查看；
- 4) 账号类型：微信公众号的类型，分为服务号和订阅号；
- 5) 原始 ID：微信公众号的原始 ID；在微信公众平台下公众号设置查看；
- 6) 默认回答：设置当用户发送的关键字没有匹配到关键词时回复的内容；
- 7) 备注：设置微信号备注信息。

2.3.2 添加微信消息


添加微信号完成后，通过点击该微信号可以进入消息设置和菜单设置页面。

**配置说明：**

- 1) 订阅消息：设置首次关注微信公众账号后发送的欢迎消息；
- 2) 认证消息：设置通过发送关键字回复认证上网入口的消息；
- 3) 一般消息：设置用户输入关键词后将会返回的对应内容信息。例如用户输入 1，将自动回复欢迎光临；
- 4) 匹配内容：关键词；
- 5) 回复内容：用户输入关键词后系统自动回复的消息。


2.3.3 微信菜单

设置微信的菜单功能。可创建最多 3 个一级菜单，每个一级菜单下可创建最多 5 个二级菜单。



2.4 用户管理

2.4.1 固定账号设置



通过添加按钮新增固定用户。

配置说明：

1) 单个添加

- 登录账号：账号名称
- 登录密码：密码
- 是否启用：启用或者禁用一个账号，默认启用，当需要停用某账号时修改成禁用。
- MAC 绑定：将上网账号跟登录设备的 mac 地址进行绑定，绑定后该账号仅能在绑定的设备上登录使用。
- 共享个数：设置账号共享的个数，例如设置 5，则该账号可以在 5 台设备上使用。（仅在未设置 mac 绑定时可以设置共享个数）
- 账号类型：
 - 包时用户

指定账号使用时长，例如 24 小时，保存后该账号将在 24 小时内可以使用。

账号类型 包时 时间范围 永久

包时选择 (小时)

- 时间范围:

设置账号的使用期限，例如 2014 年 12 月 24 日开始到 2015 年 12 月 24 日结束，保存后该账号可以在指定时间范围内使用。

账号类型 包时 时间范围 永久

开始日期

结束日期

用户备注

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

时 分 秒

- 永久:

设置的账号无期限限制，可以永久使用。

账号类型 包时 时间范围 永久

- 用户备注：设置账号的备注信息。

2) 流动用户

通过此页面可以快速批量添加多个临时随机账号。



配置说明：

- 生成个数：需要添加的账号个数。例如 20 个。
- 账号类型：分别包时、时间范围、永久用户，设置方法同固定用户。

账号	密码	共享	mac	类型	账号状态	首次登录	用户备注	操作
test	test	5		固定用户	启用	未登录	测试用户	修改
VYTFYP1419389337	230978651	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389338	339009614	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389339	296311652	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389340	996950536	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389341	754028498	1		随机用户	启用	未登录		修改

共 6 条记录 1/1页

添加过的账号可以在页面上看到相关信息，包括：账号、密码、共享个数、绑定的 mac 地址、账号类型、账号状态、首次登录时间、用户备注。通过点击修改按钮可以对该账号的参数进行修改。

3) 删除账号：



勾选需要删除的账号，点击删除即可。

4) 导出数据:



用户管理 >> 固定账号设置

+ 添加 - 删除 导出全部账号 导出未过期账号 导出过期账号 输入账号、mac地址

账号	密码	共享	mac	类型	账号状态	首次登录	用户备注	操作
test	test	5		固定用户	启用	未登录	测试用户	修改
VYTFYP1419389337	230978651	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389338	339009614	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389339	296311652	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389340	996950536	1		随机用户	启用	未登录		修改
VYTFYP1419389341	754028498	1		随机用户	启用	未登录		修改

共 6 条记录 1/1 页

如果需要导出账号数据，可以使用导出功能。支持导出全部账号、未过期账号和过期账号，导出数据为 excel 文件。

5) 搜索账号



用户管理 >> 固定账号设置

+ 添加 - 删除 导出全部账号 导出未过期账号 导出过期账号 输入账号、mac地址

账号	密码	共享	mac	类型	账号状态	首次登录	用户备注	操作
admin	admin	1	AA:BB:CC:DD:EE:FF	固定用户	启用	未登录		修改

共 1 条记录 1/1 页

如要在海量数据中找到某一账号，可以使用搜索账号功能。在搜索框中输入相关信息进行搜索，支持使用账号名和绑定的 mac 地址进行搜索。

2.4.2 限时账号设置

在此页面您可以设置包时用户，区别于固定账号包时用户的是：在此页面添加的账号可以按照上网设备的有效在线时长来计算。例如：设置某账号包时为 30 小时，则该账号可以使用有效时间为上网设备在线累计使用 30 个小时，即只有在终端产生上网流量时才会计时，关闭 wifi 或者无流量时停止计时。



配置说明：

- 1) 登录账号：账号名称
- 2) 登录密码：密码
- 3) 是否每日都送：是否每天都赠送指定时长。例如某账号每天只能使用 2 小时网络，此时需要选择是，这样该账号每天都可以获得 2 小时的时长。
- 4) 包时选择：指定账号能够使用的时长。（单位：小时）
- 5) 用户备注：账号的备注信息。



添加过的账号可以在页面上看到相关信息，包括：账号、密码、包时时间（秒）、已使用时间（秒）、是否每天赠送、添加时间、用户备注。由于限时账号需要有精确的统计，故使用秒作为单位来计算。

特殊用法：

某餐饮场所需要限制员工只能使用 2 小时的上网时长，2 小时后将无法使用 wifi 上网，针对该需求可以通过限时账号实现。

登录云 portal 后，在【用户管理】>>【限时账号设置】里添加一个新账号。



- 【登录账号】处填写上网设备的 MAC 地址（员工手机的 mac 地址）；
- 【登录密码】由于密码在此应用中无实际作用，可以随便填写，例如：填写手机的电话号码；
- 【是否每日都送】选择是。（第二天就可以再获得相应的上网时长）；
- 【包时选择】填写可以使用的上网时长，例如 2 小时；
- 【用户备注】可以该设备的持有者。



添加完成后保存。

当该用户连到 wifi 后无需进行网页认证，直接可以上网，但只能使用 2 个小时的网络，2 个小时到期后只有第二天才可以再次使用网络。即便使用短信认证进行登录也会提示账号过期无法认证成功。

2.4.3 Mac 账号设置

通过该页面可以设置 mac 白名单功能，即在此页面添加的 mac 地址无需经过 portal 认证，可以直接上网。



2.4.4 域名白名单设置

添加到白名单的网站不需要经过认证便可打开，方便用户放行自己的网站。





通过点击添加按钮来添加需要放行的域名。

说明：由于很多网站中外链的不止一个域名，可能会发现添加域名后不起作用，这时需要把所有在这个页面上的相关域名全部添加才可以。

2.5 定位中心


2.5.1 设备分组

把多个具有同一特点的 AP 分成一个组，以便在“设备定位”功能中可以集中使用（以一个组为单位使用）


点击进入“设备分组”出现下面界面，此界面有 2 个功能：查看已分组设备的信息包括：组名，设备台数；添加新的分组。



点击添加按钮开始创建新的分组。



右边的红色框内的设备名是 AP 的主机名，只要 AP 使用过该云 portal 账号上的模板，那就会自动列入设备名列表里面，把需要分在一组的设备勾选上然后点击“添加”后设备就被移到左边，加上一个组名就可以保存了，如下图：



2.5.2 设备定位

该页面可以通过上传建筑物的平面图纸，将对位置的 AP 设备添加到图纸相应位置，直观的查看各 AP 上登录的用户情况。


进入设备定位，出现下面界面，此时右边的设备列表里的设备和组是不能拉进中央的操作区的




通过点击 添加位置标签弹出下面界面,此时添加上传楼层图纸并取名,方便规划 AP。



保存图纸成功后就可以把设备拉进中央的图片区,放在施工时对应的位置,然后点击锁定(不点锁定则不能保存)。



在使用过程中点击图纸中相应位置的 AP 设备，选择“详细”功能，可以查看该设备上的用户标签，上网类型，登录时间，最后活动时间，在线时长、使用频率。



2.5.3 设备列表

通过该页面可以直观地了解使用该云 Portal 账号里模板的 AP 主机名，并且可以相对地修改设备昵称（只针对云 portal 上显示修改，不会影响 AP 自身主机名的变动）

点击“设备列表”出现下面界面，此该页列出使用过该云 Portal 下的 AP 主机名，并且可以修改设备昵称。

定位中心 >> 设备列表

设备标签	设备昵称	详细信息
301A3040300003	5楼-1_ch6 设置	--
301A3040300004	6楼-1_ch1 设置	--
301A3040300002	3楼-1_ch6 设置	--
301A3040300011	2楼-2_ch6 设置	--
301A3040300014	2楼-3_ch11 设置	--
301A3040300006	4楼-3_ch6 设置	--
301A3040300012	2楼-1_ch1 设置	--
301A3040300013	5楼-3_ch1 设置	--
301A3040300009	4楼-2_ch1 设置	--
301A3040300005	3楼-2_ch11 设置	--
301A3040300007	3楼-3_ch1 设置	--
301A3040300010	6楼-3_ch11 设置	--
301A3040300008	6楼-2_ch6 设置	--

- 1) 设备标签: AP 的设备编号
- 2) 设备昵称: 设置设备的别名

2.5.4 用户分组

此功能的意义: 把多个具有同一特点的用户分成一个组, 以便在相应位置使用该分组, 如: 数据中心可以根据用户组进行数据筛选查询。

点击进入“用户分组”出现下面界面, 此界面有 2 个功能: 查看已分组用户的信息包括: 组名, 成员人数; 添加新的分组。


定位中心 >> 用户分组

[+](#) 添加

组名	成员人数	操作
测试组人员	3人	编辑 删除

共 1 条记录 1/1 页


点击添加按钮开始创建新的分组。



右边的红色框内的用户名是使用云 portal 认证的无线客户端的 MAC 地址、手机号、微信串码、QQ 串码等（具体取决于用户的登陆认证方式），把需要分在一组的用户勾选上然后点击“添加”后用户就被移到左边，加上一个组名就可以保存了


2.6 用户统计

该页显示了使用云 portal 用户的统计信息。



日统计


微信一键登录用户二 (155)



微信一键登录用户二[数量]:155
[占有率]:100.0%

月统计

MAC白名单用户 (3)
微信一键登录用户二 (2509)




微信一键登录用户二[数量]:2509
[占有率]:99.9%

MAC白名单用户[数量]:3
[占有率]:0.1%

年统计

固定用户 (1)
手机用户 (9)
MAC白名单用户 (3)
微信用户 (1)
VIP认证用户 (1)
微信一键登录用户二 (2516)



微信一键登录用户二[数量]:2516
[占有率]:99.4%

固定用户[数量]:1
[占有率]:0.0%

手机用户[数量]:9
[占有率]:0.4%

MAC白名单用户[数量]:3
[占有率]:0.1%


微信用户[数量]:1
[占有率]:0.0%

VIP认证用户[数量]:1
[占有率]:0.0%

范围统计

设备组 ==请选择== 开始时间 2014-12-01 结束时间 2014-12-24 搜索

MAC白名单用户 (3)
微信一键登录用户二 (2509)



微信一键登录用户二[数量]:2509
[占有率]:99.9%

MAC白名单用户[数量]:3
[占有率]:0.1%

2.7 上网统计

2.7.1 手机账号

该页显示使用短信认证登录的手机号码和设备 mac 地址。可以使用导出功能，配合第三方短信群发工具进行二次营销。

上网统计 >> 手机账号

导出号码

手机号码	MAC
1307[REDACTED]	B8:76:3F:D0:75:6F
1894[REDACTED]	3C:15:C2:02:88:7C
13940[REDACTED]	F8:A4:5F:F9:2E:52
1554[REDACTED]	D4:97:0B:A0:15:32
1556[REDACTED]	28:E0:2C:77:39:01
1894[REDACTED]	18:DC:56:A0:56:87
13940[REDACTED]	0C:77:1A:55:93:66
1556[REDACTED]	40:F3:08:56:10:62
1590[REDACTED]	14:5A:05:DF:E9:FB

共 9 条记录 1/1 页

2.7.2 在线账号

该页显示云 portal 当前在线账号。需要查看哪些账号在线、当前有多少人在线都需要在这里查看。

上网统计 >> 在线账号

用户名	用户昵称	接入位置标签	用户类型	最后活动时间	在线时长	在线频率	其他操作
00:08:22:18:4C:55	未设置	6楼A-1_ch1	微信一键登录用户二	2014-12-23 21:06:10	0天13小时6分	1	注销
00:08:22:7A:1F:5C	未设置	6楼A-1_ch1	微信一键登录用户二	2014-12-24 14:28:49	0天5小时55分	1	注销
00:08:22:88:03:FE	未设置	2楼A-3_ch11	微信一键登录用户二	2014-12-24 14:29:03	0天3小时24分	1	注销
00:08:22:8C:8A:03	未设置	1楼A-2_ch6	微信一键登录用户二	2014-12-24 11:51:59	0天0小时41分	1	注销
00:0CE7:01:E6:31	未设置	2楼A-3_ch11	微信一键登录用户二	2014-12-23 20:31:17	4天10小时12分	1	注销
00:0CE7:E1:D8:62	未设置	2楼B-5_ch6	微信一键登录用户二	2014-12-24 14:28:56	9天22小时8分	1	注销
0C:1D:AF:79:9B:5D	未设置	4楼A-1_ch1	微信一键登录用户二	2014-12-24 14:28:53	4天2小时14分	2	注销
0C:1D:AF:FD:3A:B0	未设置	4楼A-9_ch1	微信一键登录用户二	2014-12-24 14:28:44	1天5小时54分	3	注销
0C:71:5D:95:A2:2B	未设置	4楼A-3_ch11	微信一键登录用户二	2014-12-24 14:18:45	7天17小时39分	1	注销

共 412 条记录 1/21 页 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [>](#) [>>](#) 去第 页 [GO](#)

2.7.3 分类账号

该页显示使用第三方账号登录的历史信息。包括：微信、QQ、新浪微博等。

上网统计 >> 分类账号

用户类型	账号	昵称	头像	性别	区域	标签
	WX_7djGSzsNdHg9iqw	小伟		男	中国-辽宁-大连	
	WX_J4v1PCKcrukZ5Wu	不忘初心		男	中国-四川-成都	
	WX_wv7fgzadZuJvFW	未取到		女	-未取到 -未取到	未取到
	WX_ki49r0T7U3VaRbh	未取到		女	-未取到 -未取到	未取到
	WX_CHL6RMUv34N3dTV	未取到		女	-未取到 -未取到	未取到
	WX_QH0uQ2HsTlUul5v	未取到		女	-未取到 -未取到	未取到
	WX_SAEF0svU1KPKj9s	双鱼座de鱼		男	中国-辽宁-大连	
	WX_QbBBHyuHfc9SZ4A	低调小男人		男	中国-辽宁-大连	
	QQ_PT38OgXda10bzAK	小伟		男	中国-辽宁-大连	
	WX_KFwyf77DQYw72	漫步云端		女	中国-天津-滨海新区	
	WX_wqnlZhv7zArBYDD	李艾惠 0		女	中国-吉林-长春	
				女		

共 108 条记录 1/6页 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [>](#) [>>](#) 去第 页 [GO](#)

2.7.4 过期账号

该页显示固定账号中所有到期的账号。

过期账号

删除

<input type="checkbox"/>	所有者	用户名	过期时间	其他操作
<input type="checkbox"/>	448682	131065	2014-11-20 17:08:21	删除 修改
<input type="checkbox"/>	448682	1314	2014-11-11 16:01:04	删除 修改
<input type="checkbox"/>	44868	1319187	2014-11-12 23:52:09	删除 修改
<input type="checkbox"/>	4486	132304	2014-11-12 18:27:32	删除 修改
<input type="checkbox"/>	4486	1323049	2014-11-18 08:21:33	删除 修改
<input type="checkbox"/>	448	132734	2014-11-11 15:23:19	删除 修改
<input type="checkbox"/>	448	1392505	2014-11-26 11:05:10	删除 修改
<input type="checkbox"/>	4486	1393018	2014-11-11 15:11:06	删除 修改
<input type="checkbox"/>	448	1393315	2014-11-22 13:59:24	删除 修改
<input type="checkbox"/>	4486	1393315	2014-11-21 15:22:30	删除 修改
<input type="checkbox"/>	4486	13933231	2014-11-20 19:24:26	删除 修改

共 116 条记录 1/6页 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [>](#) [>>](#) 去第 页 [GO](#)

2.7.5 数据中心

该页记录了所有使用过云 portal 认证的历史数据。

可以通过数据导出功能将所有历史数据导出。

④ 上网统计 >> 数据中心

数据导出

用户组 ==请选择== 设备组 ==请选择== 开始时间 结束时间 用户类型 所有 搜索

用户标签	用户昵称	设备标签	设备昵称	上网类型	登陆时间	最后活动时间	在线时长	使用频率
13074121404	联通手机	设置 F1204090930060		手机用户	2014-10-16 10:28:42	2014-10-20 09:11:40	3天22小时43分	5
VIP_101	未设置	设置 F1204090930060		VIP认证用户	2014-10-16 18:22:54	2014-10-17 17:13:24	0天22小时51分	4
WX_UliBN1YHelzYGi	未设置	设置 F1204090930060		微信用户	2014-10-20 09:55:07	2014-10-20 09:55:07	0天0小时0分	63
50:F5:20:77:80:75	未设置	设置 F1204090930060		倒计时用户	2014-10-20 14:01:01	2014-10-20 14:01:02	0天0小时0分	12
18:AF:61:26:C5:D7	未设置	设置 F1204090930068		倒计时用户	2014-10-20 14:07:25	2014-10-20 14:09:35	0天0小时2分	1
18940993103	电信号码	设置 A2134103110004		手机用户	2014-11-16 11:42:02	2014-11-16 11:42:04	0天0小时0分	11
3C:15:C2:02:88:7C	ipadmin.....	设置 201A3051600157		MAC白名单用户	2014-11-17 09:43:00	2014-11-17 10:17:14	0天0小时34分	19
A8:86:DD:2D:FB:4F	未设置	设置 201A3051600157		体验用户	2014-11-17 17:48:14	2014-11-17 17:48:34	0天0小时0分	1
ozp5hBHRohv2Vx2.....	未设置	设置 201A3051600157		微信一键登录用户—	2014-11-17 17:50:27	2014-11-17 17:50:30	0天0小时0分	2
20:A2:E4:1D:07:D7	未设置	设置 201A3051600157		体验用户	2014-11-17 18:14:46	2014-11-17 18:18:47	0天0小时4分	1
B8:76:3F:DD:75:6F	未设置	设置 201A3051600157		体验用户	2014-11-18 08:21:46	2014-11-18 08:31:55	0天0小时10分	3

共 38 条记录 1/2页 1 2 > >> 去第 1 页 GO

2.8 下级用户

该功能允许添加其他用户成为自己的下级用户，查看下级用户的云 portal 相关信息。（仅有查看功能）

首先使用下级用户申请功能向要成为自己下级用户的账号发出申请，发出申请后需要对方向同意才可以。

2.8.1 下级用户申请

被申请人

936049008@qq.com

申请理由

测试下级用户

1. 请填写正确的信息，该申请需要被申请人同意，否则申请不通过。
2. 申请的结果请在申请操作菜单中查看。

申请操作成功！请等待对方同意！

保存

在该页面向下级用户发出申请消息，被申请人可以填写下级用户注册时绑定的手机号码

或者邮箱，申请理由随意填写，点击保存后即发出申请。

被申请人（下级用户）需要登录云 portal 同意申请。

下级用户登录云 portal 后在操作申请里查看申请消息并选择同意后下级用户申请操作完成。

申请操作

发给我的申请 | 我发出的申请

申请人	申请理由	申请时间	操作
szw@netmoon.cn	测试下级用户	2014-12-24 15:01:37	同意 拒绝
szw@netmoon.cn	我还没	2014-11-17 09:09:57	已同意
szw@netmoon.cn	szw	2014-09-30 09:32:42	已同意
szw@netmoon.cn	11	2014-09-30 09:29:16	已同意
szw@netmoon.cn	yy	2014-09-26 10:19:51	已同意
szw@netmoon.cn	18940993103	2014-08-14 11:35:50	已同意
szw@netmoon.cn	189	2014-08-14 11:34:21	已同意
szw@netmoon.cn	szw	2014-08-14 11:17:32	已同意
szw@netmoon.cn	11	2014-08-14 11:32:12	已拒绝

共 9 条记录 1/1页

完成申请后可以在我的用户里查看我的下级用户。

我的用户

输入用户名、手机、邮箱

用户账号	用户手机	备注	其他操作
netmonl	13940		解除关系 修改备注
44868	137851		解除关系 修改备注
936049008@qq.com	18940993103	小宋	解除关系 修改备注

共 3 条记录 1/1页

至此，下级用户的相关 portal 信息都可以进行查看。

2.9 其他设置

通过点击页面右上角账号邮箱可以弹出下拉菜单。

包含我的消息、我的用户、申请操作、参数设置。

2.9.1 我的消息

下级用户申请相关消息。

我的消息

状态	内容	时间	操作
已读	[申请处理结果] 4wqwa9y9l8updnnh同意您的申请！ 详细信息： [申请处理结果] 4wqwa9y9l8updnnh同意您的申请！	2014-12-24 15:10:33	删除
已读	[申请处理结果] 4takhiu4tpf8obp6同意您的申请！	2014-12-18 11:04:21	删除
已读	[申请处理结果] 4tjaj1e7bq0ff7n同意您的申请！	2014-11-21 09:22:33	删除

共 3 条记录 1/1页

2.9.2 我的用户

我的下级用户相关信息。

我的用户

用户账号	用户手机	备注	其他操作
netmoon-██████████	13940-██████████		解除关系 修改备注
44868-██████████	137851-██████████		解除关系 修改备注
936049008@qq.com	18940993103	小宋	解除关系 修改备注

共 3 条记录 1/1页

2.9.3 申请操作

1) 发给我的申请：上级用户发给我的申请信息。

申请操作

发给我的申请		我发出的申请	
申请人	申请理由	申请时间	操作
szw@netmoon.cn	测试下级用户	2014-12-24 15:01:37	已同意
szw@netmoon.cn	我说宋	2014-11-17 09:09:57	已同意
szw@netmoon.cn	szw	2014-09-30 09:32:42	已同意
szw@netmoon.cn	11	2014-09-30 09:29:16	已同意
szw@netmoon.cn	yy	2014-09-26 10:19:51	已同意
szw@netmoon.cn	18940993103	2014-08-14 11:35:50	已同意
szw@netmoon.cn	189	2014-08-14 11:34:21	已同意
szw@netmoon.cn	szw	2014-08-14 11:17:32	已同意
szw@netmoon.cn	11	2014-08-14 11:32:12	已拒绝

2) 我发出去的申请：我向下级用户发出的申请消息。

申请操作

 发给我的申请 **我发出的申请**

接收者	申请理由	申请时间	申请状态
936049008@qq.com	测试下级用户	2014-12-24 15:01:37	已同意
netmonkey@foxmail.com	tt	2014-12-18 11:03:57	已同意
448682566@qq.com	test	2014-11-21 09:22:09	已同意
936049008@qq.com	我说宋	2014-11-17 09:09:57	已同意
936049008@qq.com	szw	2014-09-30 09:32:42	已同意
xudx@netmoon.cn	szw	2014-09-30 09:30:30	已同意
--	我说管理员 szw	2014-08-13 15:10:37	未处理
936049008@qq.com	189	2014-08-14 11:34:21	已同意
szw@netmoon.cn	130	2014-08-14 11:32:45	已同意

共 30 条记录 2/2页 << < 1 2 > >> 去第 2 页 GO

2.9.4 参数设置

参数设置

超时设置

用户超时时间(单位为: 秒)

限时用户超时时间(单位为: 秒)

提示: 当用户停止使用该网络的时间大于超时时间, 网络将自动断开

- 1) **超时时间:** 用于设置 portal 认证用户的超时时间。当用户停止使用网络的时间大于超时时间, 用户将被自动注销, 下次连接 wifi 需要重新认证。